

Impfung gegen Covid-19 bei Kindern von 5 bis unter 12 Jahren

Datum: _____

Name: _____ Geburtsdatum: _____

Aufklärung:

Wir als Eltern des vorgenannten Kindes sind über die nachfolgenden Tatsachen ausführlich und in Bezug auf die Besonderheiten unseres Kindes sowie mit der Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, aufgeklärt worden:

Eine Infektion mit Covid-19 kann in seltenen Fällen auch bei Kindern schwere Verläufe auslösen und in äußerst seltenen Fällen zum Tod führen.

Daneben besteht ausweislich der aktuellen Datenlage aus den USA und Großbritannien bei bis zu 10% der infizierten Kinder das Risiko an sog. LongCovid zu erkranken. Zu diesen Symptomen zählen u.a. verminderte körperliche Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, Probleme bei der Regulierung der Körpertemperatur, Fatigue und sog. Brainfog.

Des Weiteren erleidet statistisch bis zu 1 von 1.000 Kindern, die symptomlos oder mit äußerst milden Verläufen mit Covid19 infiziert wurden, das Pädiatrische Inflammatorische Multiorgan-Syndrom (PIMS). Dies zeigt sich zumeist mit hohem Fieber und Magen-Darm-Beschwerden und kann unbehandelt zum Tode führen. Zahlreiche schwere Symptomen sind die Folge, angefangen bei Hautausschlägen und geröteten Augen über schwere Störungen und Entzündungen des Verdauungstrakts, der Gefäße und des Herzens sowie neurologische Beeinträchtigungen unter anderem mit Halluzinationen bis hin zum Multiorganversagen.

Die in Deutschland aktuell vorherrschende Variante des SarsCov2-Virus gilt als hochinfektiös. Ein äußerst kurzer Zeitraum, in dem Menschen ohne Schutzmaßnahmen wie Abstand und Schutzmasken aufeinandertreffen, kann für eine Ansteckung genügen. Wie unter anderem anhand der Datenlagen in Israel und Großbritannien ersichtlich, sind insbesondere die noch ungeimpften Kinder und Jugendlichen, die sich in KITAS und Schulen treffen, betroffen.

Für Kinder von 5 bis 12 Jahren besteht aktuell für den Impfstoff Comirnaty von Biontech Pfizer gegen die Krankheit Covid-19 (ausgelöst durch SarsCov2-Viren) eine Zulassung der EMA (Europäische Arzneimittelagentur) sowie eine STIKO-Empfehlung.

Die empfohlene Impfdosis beträgt für die Altersklasse 5-12 Jahre 10 Mikrogramm (>12 Jahre 30 Mikrogramm).

Bei der Verwendung des Impfstoffes Comirnaty von Biontech Pfizer für Kinder unter 12 Jahre können Restrisiken nicht ausgeschlossen werden. Dies bedeutet, dass auch das Risiko für mögliche irreversible Schädigungen oder der Tod eines Kindes nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit endgültig beurteilt und das Eintreten derartiger Risiken definitiv nicht ausgeschlossen werden kann.

Eine Impfung erfolgt somit auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern nach einer Nutzen-Risiko-Analyse auf eigenes Risiko. Eine Haftung für eine potentielle Verwirklichung des hier beschriebenen Risikos (reversible oder irreversible Schäden einschließlich Tod als Folgen der Impfung) besteht weder seitens des impfenden Arztes noch des Herstellers (Haftungsausschluss).

Einwilligung:

Ich/wir habe/haben verstanden, dass

- es mittlerweile eine STIKO-Empfehlung des Impfstoffes Comirnaty für Kinder unter 12 Jahren gibt,
- die Impfung ausschließlich durch unsere eigene Risikoentscheidung nach einer Nutzen-Risiken-Analyse in unserem persönlichen Fall erfolgt,
- eine Haftung des impfenden Arztes oder des Herstellers beim Eintritt von Impfschäden ausgeschlossen ist.

Ich/wir erkläre/n in Kenntnis und mit Einverständnis des Vorstehenden, dass wir ausdrücklich die Impfung mit Comirnaty von Biontech Pfizer in der altersgemäßen Dosis wünschen und hierzu einwilligen.

(Erziehungsberechtigte/r 1) (Erziehungsberechtigte/r 2) (Dr. B. Keuth)