

Gemeinschaftspraxis

Dr. med. H.R. Weinzheimer

Kinderkardiologie

Fachärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin

Dr. med. A.H. Reinfeld

Allergologie, Kinderpneumologie

Liebe Eltern,

Sie können zur normalen Entwicklung der Sehfähigkeit Ihres Kindes zur frühzeitigen Erkennung von möglichen Sehstörungen beitragen, wenn Sie Ihr Kind aufmerksam beobachten und bei den unten aufgeführten Besonderheiten mit Ihrem Kind sprechen. Wichtig für die Sehentwicklung Ihres Kindes, ist dass Sehstörungen frühzeitig erkannt werden, weil dann die Behandlung die besten Erfolge bringt.

Kinder sollen beim Augenarzt vorgestellt werden...

...sofort

Kinder mit Auffälligkeiten im Bereich der Augen (ein- oder beidseitig), wie z.B. Lid Veränderungen (insbesondere hängende Lider mit Verlegung der Pupille), Trübungen der Hornhaut, grau weißliche Pupille, Augenzittern, große Augen mit Lichtscheu.

...mit 6 bis 12 Monaten

Alle Risikokinder für Schielen, Brechungsfehler und/oder erbliche Augenerkrankungen z.B. Frühgeburten, Kinder schielender oder stark fehlsichtiger Eltern (besonders bei Übersichtigkeit), Kinder aus Familien mit bekannten erblichen Augenerkrankungen.

...2 Jahren

Alle übrigen Kinder zur Entdeckung des kleinwinkligen Schielens und vor Berechnungsfehlern.

Nach Entwicklung eines normalen beidäugigen Sehens kann auch in den Folgejahren noch ein gut behandelbares plötzliches Innenschielen (normosensorisches Spätschielen) auftreten.

Bitte veranlassen Sie die Überweisung zum Augenarzt durch Ihren Kinderarzt. Fragen Sie bei der Terminvereinbarung in einer Augenarztpraxis Ihrer Wahl nach eventuell anfallenden Kosten. Dies wird unterschiedlich gehandhabt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Praxisteam